

# Wasserverdünnbare Baumalerlacke



Moderne Wasserlackssysteme  
für jeden Einsatzbereich.






# Wasserverdünnbare Baumalerlacke

Innovatives Wasserlacksystem nach den Grundsätzen der Ökologie. Hohe Verträglichkeit für Umwelt, Kunden und Verarbeiter. Dabei sind die Applikation und der Oberflächenfinish konventionellen Systemen ebenbürtig.

## Decklacke aussen / innen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Doco Finish</b></p> <p>Wasserverdünnbarer, seidenglänzender PU-Lack mit langer Offenzeit für innen und aussen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ähnliche Verarbeitungseigenschaften wie lösemittelhaltige Alkydharzlacke, jedoch geruchsarm</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Dolwa-Satin WV</b></p> <p>Wasserverdünnbare Streichemaille auf Acrylbasis für seidenglänzende Aussen- oder Innenanstriche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wetter- und vergilbungsbeständig</li> <li>• Klassischer und bewährter Acryllack</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Docofer WV</b></p> <p>Wasserverdünnbarer Eisenglimmerdecklack.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Korrosionsschutz durch den Einsatz von schuppenförmigen Pigmenten (Eisenglimmer)</li> <li>• In einem Arbeitsgang auch an senkrechten Flächen hohe Schichtdicken applizierbar (bis ca. 150 µm nass)</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 2 – 7 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Durocal Hydro</b></p> <p>Wasserverdünnbarer, seidenmatter 2-Komponenten Polyurethandacklack für innen und aussen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• herausragende UV-Beständigkeit</li> <li>• geeignet für Fassadenelemente und auch high-performance Innenwandbeschichtungen</li> <li>• geringe Oversprayausbildung</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse C<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 2<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 7 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Doco-Top 40</b></p> <p>Seidenglänzender Decklack für innen und aussen (wettergeschützt, masshaltig) mit hoher Füllkraft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Widerstandsfähigkeit dank PU-Vergütung</li> <li>• Hervorragende Deckkraft mit zugleich angenehmer Verarbeitung</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> |

## Decklacke innen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Doco-Top 10</b></p> <p>Matter Decklack für innen mit hoher Füllkraft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Widerstandsfähigkeit dank PU-Vergütung</li> <li>• Hervorragende Deckkraft mit zugleich angenehmer Verarbeitung</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Doco-Top 25</b></p> <p>Seidenmatter Decklack für innen mit hoher Füllkraft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Widerstandsfähigkeit dank PU-Vergütung</li> <li>• Hervorragende Deckkraft mit zugleich angenehmer Verarbeitung</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Doco Spray</b></p> <p>Einkomponentiger, seidenmatter, wasserverdünnbarer Dickschichtspritzlack.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besitzt eine enorme Kratz- und Abriebbeständigkeit</li> <li>• Dank Flugrostinhibitor Direktbeschichtung auf Stahl möglich</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 2<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 4 – 7 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>PU Haftemaille WV</b></p> <p>Wasserverdünnbare, seidenmatter PU-Haftemaille für innen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Oberflächenhärte durch PTFE-Vergütung</li> <li>• Gilbungsfrei</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 1<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg</p> | <p><b>Doco Spray Industrie Decklack 300</b></p> <p>Einkomponentiger, seidenmatter, wasserverdünnbarer Spritzlack für industrielle Anwendungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für rationelle und schnelle Beschichtung entwickelt</li> <li>• Enorme Kratz- und Abriebbeständigkeit</li> <li>• Für indirekten Lebensmittelkontakt zertifiziert</li> </ul> <p><b>Umweltetikette:</b> Klasse B<br/><b>ECO BKP 285:</b> Priorität 2<br/><b>Mix:</b> Abtönbar<br/><b>Verbrauch:</b> 4 – 7 m<sup>2</sup> / kg</p> |

DOLD  
**DOCOPRIM**

**Doco Prim**

Wasserverdünnbare Universalgrundierung.

- Angenehme Verarbeitbarkeit dank lackähnlichem Streichwiderstand
- Sehr hohes Deckvermögen
- Leichter Korrosionsschutz

**Umweltetikette:** Klasse B  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:** 5–8 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**AQUA UNIVERSALGRUND**

**Aqua Universalgrund**

Wasserverdünnbare, chromatfreie 1-Komponenten Universalgrundierung für innen und aussen.

- Grundierung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium
- Hoher Korrosionsschutz
- Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeiten

**Umweltetikette:** Klasse B  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:** 5–8 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**ISOPRIM AQUA**

**Isoprim Aqua**

Wasserverdünnbarer, kationischer Isolier- und Sperrgrund.

- Ausgezeichnete Isolierwirkung (Nikotin, Holzhaltsstoffe, Flecken etc.)
- Hohe Hafteigenschaften

**Umweltetikette:** Klasse B  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Verbrauch:** 4–6 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**Doco Spray INDUSTRIE Füller 260**

**Doco Spray Industrie Füller 260**

Wasserverdünnbarer, 1-Komponenten Spritzfüller für innen

- Bietet ausgezeichnete Füllkraft
- schnelle Trocknung und ausgezeichnete Schleifbarkeit
- Optimale Applikation von normal beanspruchten Holzoberflächen (Türblätter, Schränke etc.)

**Umweltetikette:** Klasse B  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Verbrauch:** 4–7 m<sup>2</sup> / kg

DOLD  
**Docamin Grundierung WV**

**Docamin Grundierung WV**

Wasserverdünnbare, 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung.

- Geeignet für verschiedenste Untergründe (Stahl, Eisen, Aluminium, diverse Kunststoffe)
- Überlackierbar mit 1K, 2K lösemittel- sowie Wasserlacksystemen

**Umweltetikette:** Klasse C  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:** 4–5 m<sup>2</sup> / kg

Whiteboard Effekt

DOLD  
**FLIPCHART**

**FlipchArt**

2-Komponenten Whiteboardfarbe, wasserverdünnbar, für innen.

- Zur Beschriftung mit Whiteboard-Marker
- Einfache Reinigung der Wandfläche
- Magnetische Fläche durch Magnetvlies

**Umweltetikette:** Klasse C  
**ECO BKP 285:** Priorität 2  
**Mix:** Abtönbar  
**Verbrauch:** 6–9 m<sup>2</sup> / kg



# Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG ist seit 1921 führender Hersteller hochwertiger und ökologischer Beschichtungslösungen. Innerhalb der Dold-Gruppe besitzt sie ein umfangreiches Sortiment für Farb- und Lacksysteme für den professionellen Baumer. In Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG bietet die Dold AG ein abgestimmtes und allumfassendes Programm für Industriekunden an. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie neusten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Unsere Beratung und unser Vertrieb erfolgen über kompetente Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie Grosshändler im In- und Ausland.

## Umwelt- & Qualitätsstandards



Mit der Umwelt-Etikette lassen sich Beschichtungsstoffe in einem transparenten und übersichtlichen Schema nach Kriterien von Umwelt- und Gesundheitsschutz, sowie der Gebrauchstauglichkeit einstufen. Die Umweltetikette schafft Transparenz für den Baumer, Architekten, Planer und Bauherren. Sämtliche Produkte der Dold AG werden in die Kategorie A bis G eingestuft. Die Bewertung von Farben und Lacken nach dem MINERGIE-ECO® Standard erfolgt anhand der Umweltetikette der Stiftung Farbe Schweiz. Die Dold AG deklariert sämtliche Produkte anhand der Umweltetikette und bietet Lösungen und Produkte für sämtliche Anwendungen, welche dem MINERGIE-ECO® Standard entsprechen, an.



Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Klima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen werden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO<sub>2</sub> in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 45001. Die Dold AG ist einer der wenigen Farben- und Lackfabriken welche nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern auch ihr Umweltmanagementsystem, wie auch die Prozesse Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zertifiziert haben. Diese Zertifizierungen sind für die Dold AG eine klare Verpflichtung gegenüber all ihren Anspruchsgruppen.



Die Dold AG wurde am 01. August 1921 durch Hans Dold in Wallisellen gegründet. Bis heute befindet sich die Firma Dold am gleichen Standort und ist einer der führenden Lack- und Farbenhersteller der Schweiz. In Wallisellen entwickelt und produziert die Dold AG ihr innovatives Farb- und Lack-Sortiment für den Baumer sowie für industrielle Kunden.



# Verkaufsstellen

Basel  
Reinacherstrasse 1-3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01

Lugano  
Via Carvina 4  
6807 Taverne  
Tel. +41 (0)91 966 67 62

Zofingen  
Strengelbacherstrasse 31  
4800 Zofingen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77

Bern/Mundt & Co  
Ostermundigenstrasse 73  
3006 Bern  
Tel. +41 (0)31 331 08 41

Luzern  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Luzern  
Tel. +41 (0)41 240 90 60

Zürich  
Triemlistrasse 120  
8047 Zürich  
Tel. +41 (0)44 491 81 22

Fribourg  
Route du Crochet 14  
1762 Givisiez  
Tel. +41 (0)26 401 49 10

St. Gallen  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 277 92 61

Lausanne  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88



Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)