


Colori per facciate



Sistemi per facciate di lunga durata,
per un risultato impeccabile.

swiss  quality

 **DOLD**
vernici e pitture

Fondi e pitture per facciate

Pregiati sistemi per facciate destinati a svariati supporti e campi d'impiego. Innumerevoli tinte, elevata inalterabilità della tinta grazie all'innovativo sistema tintometrico e all'impiego di pigmenti resistenti.

Pitture per facciate (Legante a base di resina silionica)

Pittura minerale

Pittura opaca



City Perl

Pittura silossanica autopulente con elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo.

- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Etichetta ambientale:
Classe D

Mix: Colorabile (Pastello)
Resa: 3 – 6 m² / kg

Dolwasil AF

Pittura silionica pregiata di alta qualità.

- Elevata permeabilità al vapore acqueo (valore sd: 0.06 m circa)
- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Etichetta ambientale:
Classe D

Mix: Colorabile
Resa: 2 – 6 m² / kg

Dolwasil

Pittura silionica pregiata.

- Basso assorbimento d'acqua; l'acqua meteorica non penetra nell'edificio dall'esterno (valore w: 0.04 kg / m² / h^{0.5})
- Alta resistenza agli agenti atmosferici, poco sporchevole

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 2 – 6 m² / kg

City Mineral+

Pittura per facciate a base di silice colloidale senza l'utilizzo del biocida

- Aderisce a supporti minerali come molti supporti organici
- Ideale per la protezione dei monumenti storici e dell'architettura moderna

Etichetta ambientale:
Classe A
ECO BKP 285: Priorità 1
Mix: Colorabile
Resa: 2 – 6 m² / kg

Adelite

Pittura polimerizzata (Pliolite). molto resistente agli alcali e agli agenti atmosferici.

- A solvente, quindi applicabile anche a basse temperature
- Penetra nel supporto assorbente proteggendolo dall'umidità

Etichetta ambientale:
Classe G

Mix: Colorabile (Spaceline)
Resa: 6 – 8 m² / kg



Pitture per facciate (Legante acrilico)

DOLD MATTICA-PLUS



Mattica-Plus

Pittura acril-silossanica per facciate a base di silicone modificato, per supporti minerali.

- Poco sporchevole grazie silicone modificato
- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Etichetta ambientale:
Classe D

Mix: Colorabile
Resa: 4 – 7 m² / kg

DOLD MATTICA-DX



Mattica-DX

Pittura pregiata per facciate, a base di acrilati, per supporti minerali.

- Idonea per facciate e parti come zoccolature, parapetti, ecc. in virtù del basso assorbimento d'acqua
- Per la protezione degli immobili dagli agenti atmosferici e per un ottimo effetto cromatico

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 4 – 7 m² / kg

DOLD DOLWA THERM



Dolwa Therm

Pittura a debole tensione, a base di uno speciale polimeroflessibilizzante indicata per il rinnovo delle facciate.

- Per facciate provviste di isolamento termica
- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Etichetta ambientale:
Classe D
Mix: Colorabile
Resa: 3 – 6 m² / kg

DOLD DOCOFIX 65 HOUSEPAINT



Docofix 65 Housepaint

Pittura pregiata a base di acrilati, idrodiluibile, per esterni ed interni.

- Indicato per supporti in legno e minerali
- Poco sporchevole in virtù della superficie opaco-satinata

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 4 – 7 m² / kg

Velature

DOLD DOCOFIX BETONLASUR



Docofix Betonlasur

Velatura beton incolore addizionata con silicone per esterno e interno.

- Lascia inalterata la struttura del calcestruzzo
- Protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione (CO₂)

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 1

Resa: 10 – 13 m² / kg

Fondi consolidanti

DOLD DOLWA-FIX WV



Dolwa-Fix WV

Fondo consolidante idrodiluibile, per esterni.

- Fondo penetrante per il consolidamento di sottofondi minerali
- Uniforma il potere assorbente
- Protegge in modo duraturo la facciata dall'umidità in virtù dell'azione idrofobizzante

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2

Resa: 2 – 4 m² / kg

DOLD DOLWA-FIX



Dolwa-Fix

Fondo consolidante, a solvente, per esterni.

- Consolida efficacemente il supporto grazie al forte potere penetrante
- Uniforma il potere assorbente
- Protegge in modo duraturo la facciata dall'umidità grazie all'azione idrofobizzante

Resa: 2 – 4 m² / kg

Fissativo

DOLD CITY MINERAL+ FIXATIV



City Mineral+ Fixativ

Fondo e fissativo per City Mineral +.

- Fondo legante per supporti minerali e molti supporti organici quando si utilizza City Mineral +
- Utilizzato per diluire City Mineral +
- Per la preparazione ottimale del supporto da tinteggiare con ciclo minerale

Etichetta ambientale:
Classe A
ECO BKP 285: Priorità 1

Resa: 5 – 15 m² / kg



Impregnanti (Idrofobizzazione)

Algizid / Fungizid



Protect Art

Protezione senza formazione di pellicola per superfici di ambienti interni ed esterni.

- Forma uno strato protettivo idrofobo e oleofobo
- Ottima capacità di penetrazione
- Permeabile alla diffusione del vapore acqueo

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 1

Resa: 6 – 8 m² / kg

City Protect H

Idrofobizzante a base di silano in crema, per interni ed esterni.

- Idrofobizzazione di classe II (capacità di penetrazione > 10 mm)
- Certificato OS-A (secondo la norma DIN 1504-2:2004)
- Non forma una pellicola

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 1

Resa: 2 – 5 m² / l

Dolwasil Imprägnierung

Impregnante idrofobo non filmogeno a base solvente per supporti minerali.

- Eccellente idrofobizzazione del supporto (idrorepellente)
- Evita che il supporto si inumidisca e si sporchi

Resa: 2 – 6 m² / kg

Algizid-Fungizid-Lösung

Soluzione fungicida e algicida.

- A lunga durata d'azione
- Applicazione facile
- Particolarmente efficace nel sistema con pitture per facciate dotate di protezione pellicola

Resa: 8 – 10 m² / kg

Fungizid-Additiv

Biocida incapsulato in pasta per attrezzare le idropitture esterne contro l'attacco di funghi e alghe.

- Compatibile con tutte le idropitture Dold
- Da aggiungere semplicemente alla pittura
- Alta resistenza al dilavamento grazie all'uso di biocidi incapsulati

Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria.

L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità.

La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Standard ambientali e qualitativi



Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G. La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.

Punti vendita

Basilea
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01

Lugano
Via Carvina 4
6807 Taverna
Tel. +41 (0)91 966 67 62

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
Tel. +41 (0)31 331 08 41

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60

Zurigo
Triemlistrassen 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com