

Vernici all'acqua per l'edilizia



Moderni sistemi di verniciatura
a base d'acqua per ogni applicazione.

swiss  quality

 **DOLD**
vernici e pitture

Vernici all'acqua per l'edilizia

Innovativo sistema di vernici all'acqua basato sui principi ecologici. Elevata compatibilità ambientale, ottima tolleranza per clienti ed applicatori.

Applicazione e stesura finale sulla superficie sono pari ai sistemi convenzionali.

Finitura per interni / esterni

				
Doco Finish	Dolwa-Satin WV	Docofer WV	Durocal Hydro	Doco-Top 40
Smalto adesivo poliuretano idrodiluibile, satinato, con lungo tempo di lavorabilità, per esterni ed interni. <ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche di applicazione simili alle vernici alchidiche a solvente, ma odore leggero	Smalto idrodiluibile a base acrilica, satinato per la verniciatura a pennello per interni ed esterni. <ul style="list-style-type: none">• Resistente agli agenti atmosferici e all'ingiallimento• Smalto acrilico classico di provata qualità	Vernice ferro-micacea idrodiluibile. <ul style="list-style-type: none">• Alta protezione dalla corrosione in virtù dei pigmenti in scaglie (ematite micacea)• Possibilità di applicare in una mano in strato spesso anche su superfici verticali (bagnato fino a circa 150 µm)	Vernice di finitura poliuretano semi-opaca all'acqua per interni ed esterni. <ul style="list-style-type: none">• Elevata resistenza ai raggi UV• Adatta per facciate e elementi in metallo e alla verniciatura high performance di pareti interne• Limitata formazione di overspray nell'applicazione a spruzzo	Vernice coprente satinata per interni ed esterni (resistente agli agenti atmosferici, dimensionalmente stabile) con elevato potere coprente <ul style="list-style-type: none">• Elevata resistenza grazie all'arricchimento con poliuretano• Eccezionale potere coprente e facile applicabilità
Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 6-9 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 6-9 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 2-7 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe C ECO BKP 285: Priorità 2 Mix: Colorabile Resa: 7-9 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 6-9 m ² /kg

Finitura per interni

				
Doco-Top 10	Doco-Top 25	Doco Spray	PU Haftemaille WV	Doco Spray Industrie Decklack 300
Vernice coprente opaca per interni con elevato potere riempitivo. <ul style="list-style-type: none">• Elevata resistenza grazie all'arricchimento con poliuretano• Eccezionale potere coprente e facile applicabilità	Vernice coprente opaca satinata per interni con elevato potere riempitivo. <ul style="list-style-type: none">• Elevata resistenza grazie all'arricchimento con poliuretano• Eccezionale potere coprente e facile applicabilità	Monocomponente, semi-opaco, diluibile all'acqua vernice spray ad alto spessore. <ul style="list-style-type: none">• Possiede un'enorme resistenza ai graffi e all'abrasione• Grazie all'inibitore di ruggine contenuto, è possibile un rivestimento diretto sull'acciaio	Smalto adesivo poliuretano, idrodiluibile, opaco-satinato, per interni. <ul style="list-style-type: none">• Elevata durezza superficiale in virtù del PTFE temprato• Non ingiallisce	Vernice a spruzzo monocomponente, satinata, diluibile in acqua, per applicazioni industriali. <ul style="list-style-type: none">• Sviluppata appositamente per un rivestimento rapido ed efficiente• Elevata resistenza ai graffi e all'abrasione• Certificata per il contatto indiretto con gli alimenti
Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 6-9 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 6-9 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 2 Mix: Colorabile Resa: 4-7 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 1 Mix: Colorabile Resa: 6-9 m ² /kg	Etichetta ambientale: Classe B ECO BKP 285: Priorità 2 Mix: Colorabile Verbrauch: 4-7 m ² /kg

DOLD
DOCOPRIM

Doco Prim

Fondo universale idro-
luibile.

- Caratteristiche di appli-
cazione piacevole simili
alle vernici
- Ottimo potere coprente
- Leggera protezione
contro la corrosione

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 5–8 m² / kg

DOLD
AQUA UNIVERSALGRUND

Aqua Universalgrund

Primer universale mono-
componente all'acqua,
esente da cromati, per
interni ed esterni

- Fondo per ferro, acciaio,
zinco, alluminio
- Alta protezione dalla
corrosione
- Ottima resistenza chimi-
ca e meccanica

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 5–8 m² / kg

DOLD
ISOPRIM AQUA

Isoprim Aqua

Strato bloccante e primer
cationico isolante diluibile
in acqua

- Eccellente effetto iso-
lante (nicotina, sostanze
presenti nel legno, mac-
chie ecc.)
- Elevate proprietà di
adesione

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 1
Resa: 4–6 m² / kg

DOLD
**Doco Spray INDUSTRIE
Füller 260**

**Doco Spray Industrie
Füller 260**

Stucco a spruzzo mono-
componente diluibile con
acqua per interni

- Offre un eccellente
potere coprente
- Asciugatura rapida ed
eccellente levigabilità
- Applicazione ottima
le su superfici in legno
soggette a normale
usura (ante di porte,
armadi, ecc.)

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Resa: 4–7 m² / kg

DOLD
**Docamin
Grundierung WV**

Docamin Grundierung WV

Diluibile all'acqua, fondo
epossidico bicomponente.

- Adatto per un'ampia
varietà di supporti
(acciaio, ferro, alluminio,
plastiche varie)
- Sovraverniciabile con 1K,
2K ai solventi e con sis-
temi di verniciatura a
base d'acqua

Etichetta ambientale:
Classe C
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 4–5 m² / kg

Effetto lavagna
bianca

DOLD
FLIPCHART

FlipchArt

Pittura a effetto lavagna a
2 componenti, diluibile in
acqua, per interni.

- Marcatore (Whiteboard-
Markerper) ideale per
scrittura su lavagna
bianca
- Facile da pulire su tutta
la superficie della parete
- Superficie magnetica
attraverso il vello magne-
tico

Etichetta ambientale:
Classe C
ECO BKP 285: Priorità 2
Mix: Colorabile
Resa: 6–9 m² / kg



Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria.

L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità.

La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Standard ambientali e qualitativi



Con l'etichetta ambientale i materiali di rivestimento sono classificati in uno schema generale e trasparente secondo i criteri della tutela della salute e dell'ambiente nonché dell'usabilità. L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutti i prodotti di Dold AG sono classificati nelle categorie da A a G. La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio DOLD compensa tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Fabbrica svizzera di colori e pitture certificata ai sensi della ISO 9001 / 14001 e 45001. Dold AG è una delle poche aziende produttrici di pitture e vernici certificata non solo per la gestione della qualità, ma anche per il proprio impegno ambientale, nonché per i processi di sicurezza del lavoro e di tutela della salute. Queste certificazioni rappresentano per Dold AG una chiara dichiarazione di impegno rispetto a tutti gli operatori interni ed esterni.



Dold AG fu fondata il 01° agosto 1921 a Wallisellen, vicino Zurigo, da Hans Dold. Fino ad oggi, l'azienda Dold ha mantenuto la sua sede storica ed è diventata una delle principali aziende produttrici di vernici e pitture in Svizzera. Dold AG produce a Wallisellen un assortimento originale di vernici e pitture per pittori edili e clienti industriali.



Punti vendita

Basilea
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01

Lugano
Via Carvina 4
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 966 67 62

Zofingen
Strengelbacherstrasse 31
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
Tel. +41 (0)31 331 08 41

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60

Zurigo
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com