

Pareti comunicative



Comunicazione e design uniti in soluzioni innovative per ogni ambito d'impiego.

Pareti comunicative

Vasto e moderno assortimento per progettare pareti comunicative. Per quasi tutte le comuni superfici lisce.

A seconda del prodotto, anche in un colore a scelta. Per l'uso in uffici, sale convegni, in ambito gastronomico, in negozi o anche in ambito privato.

Effetto lavagna bianca

FLIPCHART

Pittura effetto lavagna bianca e di presentazione

Una pittura per pareti funzionale per la presentazione di idee creative su grandi superfici. Per scrivere e disegnare o, semplicemente, per porre enfasi sugli spazi in modo flessibile nel proprio colore preferito. FlipchArt è una pittura effetto lavagna bianca e di presentazione, adatta per uffici, scuole, sale riunioni e convegni. La qualità della superficie garantisce una pulizia facile e consente di scrivere illimitatamente su tutta parete. Grazie all'applicazione preliminare di Dolwa-TEX Magnetvlies è possibile realizzare allo stesso tempo una superficie magnetica.

Vantaggi: FlipchArt si integra perfettamente nell'architettura esistente e disponibile in ogni tinta.



SYSTEMX MAGNETIC WHITEBOARD OPACA O LUCIDA


Rivestimento per pareti effetto lavagna bianca e di presentazione

Grazie alla pregiata pellicola, il rivestimento è scrivibile un numero di volte a piacere con i comuni pennarelli per lavagna bianca. La versione Systemx Magnetic Whiteboard **opaca** consente inoltre la proiezione senza riflessi tramite proiettore. Grazie all'eccellente aderenza magnetica, questo rivestimento si adatta perfettamente per finalità comunicative e di presentazione, ad es. in ambito gastronomico, in aule per corsi di formazione e seminari, in strutture sanitarie, uffici o in ambito privato.

Vantaggi: rapida applicazione, utilizzabile nel giro di una giornata.

Nota: raccomandato per applicazione orizzontale o verticale.

Dimensioni: 2.60 x 0.95 m, 5.20 x 0.95 m,
10.40 x 0.95 m



WEBSHOP

CHENHELFER MSHALTSHELFER

Betty Bossi

Getränkter Zitronencake extrasaftig

Von und unterrichtet in 11 000
40000 in 10 000
Erweitertes Rezept: 100g
mit Sahnecreme

250g Butter in Stücken

100g Zucker

1 Weizmehl

1 Ei

2 1/2 Zitronen

100g Puderzucker

1. Teig: Butter in einem Mixer glätten, Zucker und
Zucker hinzugeben, mischen, bis er weißlich
ist. Zitronenschale hinzugeben.

2. Mehl und Zitronensaft hinzugeben, gut umrühren.
Teig in die vorbereiteten Formen
geben.

3. Backen: in 175°C in der Mitte auf 180°C
hochheizen. 20-25 Minuten backen. Cake
ausformen, abkühlen, mit Zitronensaft
bestreichen.

4. Topping: Zitronensaft, Zucker und Zitronenschale
in einem Mixer glätten. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben.

5. Zitronensaft, Zucker und Zitronenschale
in einem Mixer glätten. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben.

6. Zitronensaft, Zucker und Zitronenschale
in einem Mixer glätten. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben.



Trinkreis: Jede
Zitronensaft, Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben. Zitronensaft
hinzugeben.



DOLWA-TEX MAGNETVLIES

Superficie di presentazione magnetica, invisibile, sovraverniciabile in qualsiasi tinta e che perciò si integra perfettamente in ogni ambiente. Dolwa-TEX Magnetvlies può essere utilizzato in scuole, sale riunioni e convegni o anche in ambito privato.

Vantaggi: giunti invisibili, nessuna differenza in fatto di colore e qualità rispetto al restante ambiente.

Dimensioni: 2,60 x 0,95 m
5,20 x 0,95 m
10,40 x 0,95 m

SYSTEXX M39

Tessuto in fibra di vetro magnetica a struttura fine, impiegato ovunque non si desideri realizzare una superficie liscia. Grazie all'eccellente aderenza magnetica è ideale per uffici e scuole o anche per l'ambito privato.

Vantaggi: nessun giunto visibile. Insieme a Latex Art per mette di realizzare superfici molto resistenti all'usura.

Dimensioni: 2,60 x 0,95 m
5,20 x 0,95 m
10,40 x 0,95 m



LASTRE MAGNETICHE

Lamiera a zincatura elettrolitica, lastre da 0,6 mm.

Le lastre magnetiche vengono utilizzate ovunque sia richiesta aderenza magnetica e si desideri realizzare una superficie decorativa. Ad es. carta da parati decorativa, canovaccio da ricamo, tessuto in fibre di vetro o carta da parati ruvida.

Vantaggi: le superfici magnetiche in visibili vengono impiegate solo dove servono.

Dimensioni: 495 x 650 x 0,6 mm

PITTURA MAGNETICA

Pittura magnetica per pareti interne, contenente ferro, a base d'acqua, dal colore grigio scuro. Sovraverniciabile con il maggior numero di comuni vernici a dispersione, ad acqua e a base di resina sintetica in una tinta a piacimento. La pittura viene utilizzata prevalentemente nelle camerette, in cucina o sulle ante dei mobili, per appendere ad esempio messaggi, disegni o ricevute.

Vantaggi: semplice applicazione, ideale per superfici piccole.

Nota: la forza magnetica dipende dal numero di strati applicati.



PITTURA EFFETTO LAVAGNA

Pittura diluibile in acqua, a basso impatto olfattivo, a base di resina acril-poliuretanic. Permette di creare superfici opache, resistenti e facili da pulire. Ideale per il rivestimento di pareti effetto lavagna, insegne ecc. su cui scrivere con comune gessetto o con pennarelli a gesso liquido. Non si possono utilizzare matite, pennarelli per lavagna bianca o pennarelli indelebili.

Vantaggi: rapida applicazione. Ideale per superfici piccole.

Nota: disponibile solo in tinta RAL 9017.



OFFICE ART

Pittura per pareti su cui proiettare presentazioni.

Office Art è un rivestimento per pareti in ambienti interni su cui vengono proiettate presentazioni tramite proiettore. Adatta su fondi in gesso e pareti lisce. Senza COV. Originalissima pittura per pareti su cui proiettare presentazioni, con speciale pigmentazione per la riproduzione brillante e ricca di contrasto di testi e immagini tramite proiettore. La speciale pigmentazione leggermente grigia si presta egregiamente in particolare alla rappresentazione di presentazioni in sale riunioni, sale conferenze, aule per corsi di formazione e seminari.

Vantaggio: grazie al finish molto opaco, le immagini appaiono nitide e senza riflessi.



HOME ART

Pittura per ricreare il cinema sulle pareti di casa.

Home Art è un rivestimento per pareti in ambienti interni su cui vengono proiettati film con proiettori domestici. Adatta su fondi in gesso e pareti lisce. Senza COV. Originalissima pittura per pareti su cui proiettare presentazioni, con speciale pigmentazione per la riproduzione brillante e ricca di contrasto di immagini tramite proiettori domestici. Grazie al finish molto opaco, le immagini appaiono nitide e senza riflessi.

Vantaggio: è ideale per riprodurre film e trasmissioni televisive.



ROTOLO DI SUGHERO

Rivestimento per pareti spesso 4 mm, utilizzato prevalentemente come pannello per avvisi in istituti scolastici e scuole dell'infanzia. Rivestibile con tessuto in fibra di vetro Dolwa-Tex Glasgewebe o con tessuto non tessuto in fibre di cellulosa Dolwa-Tex e verniciabile in una tinta a piacere.

Vantaggio: insieme a Latex Art permette di realizzare superfici molto resistenti all'usura.

Dimensioni: 25 x 1 m





REZEPTE



Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è produttore leader di soluzioni di rivestimento pregiate ed ecologiche dal 1921. All'interno del Gruppo Dold possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce un programma completo e coordinato di prodotti per l'industria.

La pluriennale esperienza e le più recenti scoperte del dipartimento di ricerca e sviluppo sono garanzia di altissima qualità e affidabilità.

Consulenza e vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Standard ambientali e qualitativi



Etichetta ambientale

L'etichetta ambientale è veicolo di trasparenza per il pittore edile, per l'architetto, per il progettista e per il committente dei lavori edili. Tutte le pitture per interni e le vernici ad acqua di Dold AG sono classificate nelle categorie da A a G. La suddivisione dei prodotti avviene in base a criteri quali emissioni, ambiente e idoneità all'impiego.

MINERGIE-ECO®

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. La Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO₂

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio sono state compensate da DOLD tutte le emissioni dirette di CO₂ in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboscimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.



I prodotti contrassegnati dalla Dold come «**ecologici**» rappresentano un atteggiamento mentale completo. I sistemi ecologici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tiene particolarmente conto delle reazioni dell'uomo, della natura e dell'ambiente ai prodotti generati chimicamente (ecologia), dall'altro si tratta di offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecologia sviluppato dalla Dold.

Punti vendita

Basilea
Reinacherstrasse 1 – 3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via al Mulino 21
6814 Cadempino
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berna
Tel. +41 (0)31 331 08 41
Fax +41 (0)31 331 08 80

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Lucerna
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurigo
Triemlistrasse 120
8047 Zurigo
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 San Gallo
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Vendita gamma industriale

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com