

Fondi e pitture per facciate



Sistemi per facciate di lunga durata,
per un risultato impeccabile.

100 anni
di Vernici
e Pitture.



 **DOLD**
vernici e pitture

Fondi e pitture per facciate

Pregiati sistemi per facciate destinati a svariati supporti e campi d'impiego. Innumerevoli tinte, elevata inalterabilità della tinta grazie all'innovativo sistema tintometrico e all'impiego di pigmenti resistenti.

Pitture per facciate



City Perl

Pittura silossanica autopulente con elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo.

- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Formato confezione:

19.5 kg

Confezione mix: 4 / 13 l

Mix: Colorabile in tinte pastello

Resa: 3 – 6 m² / kg



Dolwasil AF

Pittura siliconica pregiata di alta qualità.

- Elevata permeabilità al vapore acqueo (valore sd: 0.06 m circa)
- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Formato confezione:

19.5 kg

Confezione mix: 4 / 13 l

Mix: Colorabile

Resa: 2 – 6 m² / kg



Dolwasil

Pittura siliconica pregiata.

- Basso assorbimento d'acqua; l'acqua meteorica non penetra nell'edificio dall'esterno (valore w: 0.09 kg / m² / h^{0.5})
- Alta resistenza agli agenti atmosferici, poco sporchevole

Etichetta ambientale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorità 2


Formato confezione:

19.5 kg

Confezione mix: 4 / 13 l

Mix: Colorabile

Resa: 2 – 6 m² / kg



Dolwa Therm

Pittura a debole tensione, a base di uno speciale polimeroflessibilizzante indicata per il rinnovo delle facciate.

- Per facciate provviste di isolamento termica
- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Formato confezione: 18 kg

Confezione mix: 4 / 13 l

Mix: Colorabile

Resa: 3 – 6 m² / kg



Docofix 65 Housepaint

Pittura pregiata a base di acrilati, idrodiluibile, per esterni ed interni.

- Indicato per supporti in legno e minerali
- Poco sporchevole in virtù della superficie opaco-satinata

Etichetta ambientale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorità 2

Formato confezione:

17.5 kg

Confezione mix:

1 / 4 / 13 l

Mix: Colorabile

Resa: 4 – 7 m² / kg

Pitture minerali per facciate

Solvente

Velature



Mattica-Plus

Pittura acril-silossanica per facciate a base di silicone modificato, per supporti minerali.

- Poco sporchevole grazie silicone modificato
- La protezione del film di lunga durata si ottiene mediante l'utilizzo di biocidi incapsulati

Formato confezione: 20 kg

Confezione mix: 1 / 4 / 13 l

Mix: Colorabile

Resa: 4 – 7 m² / kg



Mattica-DX

Pittura pregiata per facciate, a base di acrilati, per supporti minerali.

- Idonea per facciate e parti come zoccolature, parapetti, ecc. in virtù del basso assorbimento d'acqua
- Per la protezione degli immobili dagli agenti atmosferici e per un ottimo effetto cromatico

Etichetta ambientale: Classe B

ECO BKP 285: Priorità 2

Formato confezione: 19.5 kg

Confezione mix: 4 / 13 l

Mix: Colorabile

Resa: 4 – 7 m² / kg



City Mineral+

Pittura per facciate a base di silice colloidale senza l'utilizzo del biocida

- Aderisce a supporti minerali come molti supporti organici
- Ideale per la protezione dei monumenti storici e dell'architettura moderna

Etichetta ambientale:

Classe A

ECO BKP 285: Priorità 1

Formato confezione:

1.45 / 5.8 / 21 kg

Confezione mix:

1 / 4 / 14.5 l

Mix: Colorabile

Resa: 2 – 6 m² / kg



Adelite

Pittura polimerizzata (Pliolite) molto resistente agli alcali e agli agenti atmosferici.

- A solvente, quindi applicabile anche a basse temperature
- Penetra nel supporto assorbente proteggendolo dall'umidità

Formato confezione: 20 kg

Confezione mix: 20 kg

Mix: Colorabile (Spaceline)

Resa: 6 – 8 m² / kg



Docofix Betonlasur

Velatura beton incolore addizionata con silicone per esterno e interno.

- Lascia inalterata la struttura del calcestruzzo
- Protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione (CO₂)

Etichetta ambientale:

Classe B

ECO BKP 285: Priorità 2

Formato confezione: 15 kg

Resa: 10 – 13 m² / kg

Fondi consolidanti

Fondo minerale



DOLD
DOLWA-FIX



Dolwa-Fix WV

Fondo consolidante idro-luibile, per esterni.

- Fondo penetrante per il consolidamento di sottofondi minerali
- Uniforma il potere assorbente
- Protegge in modo duraturo la facciata dall'umidità in virtù dell'azione idrofobizzante

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Formato confezione:
10 / 20 kg
Resa: 2 – 4 m² / kg

Dolwa-Fix

Fondo consolidante, a solvente, per esterni.

- Consolida efficacemente il supporto grazie al forte potere penetrante
- Uniforma il potere assorbente
- Protegge in modo duraturo la facciata dall'umidità grazie all'azione idrofobizzante

Formato confezione:
5 / 20 l
Resa: 2 – 4 m² / kg

City Mineral+ Fixativ

Fondo e fissativo per City Mineral +.

- Fondo legante per supporti minerali e molti supporti organici quando si utilizza City Mineral +
- Utilizzato per diluire City Mineral +
- Per la preparazione ottimale del supporto da tinteggiare con ciclo minerale

Etichetta ambientale:
Classe A
ECO BKP 285: Priorità 1
Formato confezione: 10 kg
Resa: 5 – 15 m² / kg

Impregnanti

Algizid / Fungizid



DOLD
**DOLWASIL
IMPRÄGNIERUNG**

DOLD
**ALGIZID-FUNGIZID-
LÖSUNG**

DOLD
**ALGIZID
FUNGIZID-ADDITIV**

Protect Art

Protezione senza formazione di pellicola per superfici di ambienti interni ed esterni.

- Forma uno strato protettivo idrofobo e oleofobo
- Ottima capacità di penetrazione
- Permeabile alla diffusione del vapore acqueo

Etichetta ambientale:
Classe B
ECO BKP 285: Priorità 2
Formato confezione:
5 / 10 kg
Resa: ca. 6 – 8 m² / kg

Dolwasil Imprägnierung

Impregnante idrofobo non filmogeno a base solvente per supporti minerali

- Eccellente idrofobizzazione del supporto (idrorepellente)
- Evita che il supporto si inumidisca e si sporchi

Formato confezione:
5 / 20 l
Resa: 1.5 – 5 m² / kg

Algizid-Fungizid-Lösung

Soluzione fungicida e alghicida.

- A lunga durata d'azione
- Applicazione facile
- Particolarmente efficace nel sistema con pitture per facciate dotate di protezione pellicola

Formato confezione: 10 kg
Resa: ca. 10 m² / kg

Fungizid-Additiv

Biocida incapsulato in pasta per attrezzare le idropitture esterne contro l'attacco di funghi e alghe.

- Compatibile con tutte le idropitture Dold
- Da aggiungere semplicemente alla pittura
- Alta resistenza al dilavamento grazie all'uso di biocidi incapsulati

Formato confezione:
0.25 kg
Rapporto di miscela:
1 Additivo per 1 confezione grande di idropittura




Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria.

L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità.

La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

Standard ambientali e qualitativi



Etichetta ambientale

L'etichetta ambientale è sinonimo di trasparenza per i pittori edili, gli architetti, i progettisti e i committenti. Tutte le pitture per facciate della Dold AG sono classificate nelle categorie dalla A alla G. I prodotti vengono suddivisi secondo criteri relativi alle emissioni, all'ambiente e all'idoneità all'uso.

MINERGIE-ECO®

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario dalla Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio sono state compensate dalla DOLD tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.



I prodotti contrassegnati dalla Dold come "ecologici" rappresentano un atteggiamento mentale completo. I sistemi ecologici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell'uomo, della natura e dell'ambiente nei confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall'altro di offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecologia sviluppato dalla Dold.



VIE & MERCIER

Bar Caffè

Ristorante

Commercianti

Bar Caffè

RISTORANTE BAR PIZZERIA
COMMERCANTI

PIZZERIA

Punti vendita

Basilea
Reinacherstrasse 1-3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via al Mulino 21
6814 Cadempino
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berna
Tel. +41 (0)31 331 08 41
Fax +41 (0)31 331 08 80

Lucerna
Bruchmattstrasse 12
6003 Lucerna
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurigo
Triemlistrasse 120
8047 Zurigo
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 San Gallo
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Vendita gamma industriale

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch



vernici e pitture

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com