

# Fondi e finiture bicomponente idrodiluibili



Sistemi altamente resistenti ad  
alta compatibilità ambientale.

# Idee di vernici e pitture per attività fiorenti. L'assortimento completo Dold:

Missione della Dold è proteggere in modo sostenibile e duraturo gli edifici sia economicamente ed ecologicamente e portare innovazione tecnologica nel settore dell'edilizia.

E dell'industria professionale attraverso lo sviluppo di prodotti e soluzioni realizzate presso lo stabilimento di Wallisellen (Svizzera) che garantiscono sempre il massimo standard qualitativo. La lavorabilità e la praticità dei nostri prodotti tramite i nostri clienti vengono posti al primo piano. Superfici moderni e attraenti pensato in modo ecologico, consulenza professionale e servizi inconfondibili sono per noi attributi indispensabili.

## Gruppo 1

Fondi e finiture a solvente

## Gruppo 2

Fondi e pitture per facciate

## Gruppo 3

Fondi/finiture bicomponente a solvente

## Gruppo 4

Fondi/finiture idrodiluibili

## Gruppo 5

Pitture per interni

## Gruppo 6

Finiture bicomponente idrodiluibili

## Gruppo 7

Diluenti, alghicidi e prodotti vari

## Gruppo 8

Spaceline

## Gruppo 9

Dolwatex

## Gruppo 10

Paste pigmentate

## Vernici e pitture DOLD

La Dold AG, impresa familiare fondata nel 1921 da Hans Dold a Wallisellen / Svizzera, tuttora sua sede, è guidata oggi da Curt Christian Dold, rappresentante della terza generazione. Nel Gruppo Dold la produzione e la commercializzazione delle pregiate pitture e vernici liquide compete alla Dold AG. La commercializzazione avviene tramite consulenti specialistici e punti vendita su tutto il territorio nazionale come pure rivenditori all'ingrosso in Svizzera e all'estero. Oltre all'assortimento di pregiati sistemi di vernici e pitture per pittori edili professionisti, la Dold AG – in sinergia con la IGP Pulvertechnik AG – offre anche una ricca gamma di prodotti per clienti industriali.



I prodotti Dold etichettati «ecologico» sono il frutto di una forma mentis integrale. I sistemi di vernici e pitture raggruppati sotto questa etichetta tengono conto di svariati influssi e soddisfano vari requisiti del nostro tempo su due fronti: sono infatti oggetto di attento studio non solo le reazioni sensibili di uomo, natura e ambiente ai prodotti chimici (ecologia), ma anche la resa dei prodotti e il rapporto conveniente prestazioni-costi (economia). Ecco da cosa nasce il concetto di ecologia Dold.



Gestione della qualità  
e dell'ambiente che crea fiducia.





# Fondi e finiture bicomponente idrodiluibili

Alta resistenza e caratteristiche ecologiche.

In virtù della reticolazione chimica, i prodotti idrodiluibili si distinguono per la notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli influssi chimici.

Finitura per interni

Fondi

Smalto poliuretano bicomponente



## Durocal Decklack WV

Smalto poliuretano, bicomponente, idrodiluibile, aspetto satinato.

- Applicabile a spruzzo, a pennello e a rullo in virtù del lungo tempo di lavorabilità
- Forma una pellicola di elevata resistenza

### Formato confezione:

2.45 / 7.35 kg

Confezione mix:

1 / 2.45 / 9.8 kg

Mix: Colorabile

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 6-9 m<sup>2</sup> / kg

Indurente: Durocal Decklack

WV Komp. B

Rapporto di miscela: 7:1

## Docamin Grundierung WV

Fondo epossidico, bicomponente, idrodiluibile, esente da cromati.

- Fondo per ferro, acciaio, zinco, alluminio e varie materie plastiche
- Adatto per applicazione a spruzzo, a pennello e a rullo, quindi di impiego universale anche per i pittori edili

Formato confezione: 4.4 kg

Confezione mix: 5 kg

Mix: Colorabile

(Spaceline Aqua)

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 4-5 m<sup>2</sup> / kg

Indurente: Docamin Härter WV

Rapporto di miscela: 5:1

## AI DO

Straordinaria vernice innovativa per superfici senza fughe in ambienti umidi.

- Totalmente senza fughe – Per una creatività senza limiti nell'architettura moderna
- Struttura del prodotto basata su componenti idrodiluibili, ad azione igienizzante e antibatterica per il clima interno
- Costi di applicazione inferiori rispetto alla posa delle piastrelle

Formato confezione: 2.45 kg

Confezione mix: 0.45 / 2.45 kg

Mix: Colorabile

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 6-10 m<sup>2</sup> / kg

Indurente: AI DO Härter

Rapporto di miscela: 7:1

## FlipchArt

Pittura lavagna per presentazioni.

- Scrivibile con pennarelli per lavagne magnetiche
- Facile pulizia delle pareti
- Superfici magnetiche tramite velo magnetizzato

Formato confezione: 4.9 kg

Confezione mix: 5 kg

Mix: Colorabile in tinte

pastello

Resa per mano / applicazione

a spruzzo: ca. 7-10 m<sup>2</sup> / kg

Indurente: FlipchArt Härter

Komp. B

Rapporto di miscela: 5:1





## Punti vendita

Basilea  
Alte Reinacherstrasse 1-3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01  
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano  
Via al Mulino 21  
6814 Cadempino  
Tel. +41 (0)91 966 67 62  
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen  
Äussere Luzernerstrasse 29  
4800 Zofingen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77  
Fax +41 (0)62 797 61 63

Friburgo  
Route du Petit-Moncor 6a  
1752 Villars-sur-Glâne  
Tel. +41 (0)26 401 49 10  
Fax +41 (0)26 401 49 09

Lucerna  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Luzern  
Tel. +41 (0)41 240 90 60  
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurigo  
Triemlistrasse 120  
8047 Zürich  
Tel. +41 (0)44 491 81 22  
Fax +41 (0)44 492 81 22

Gland  
Rue de Riant-Coteau 7  
1196 Gland  
Tel. +41 (0)22 364 56 47  
Fax +41 (0)22 364 56 48

San Gallo  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 St. Gallen  
Tel. +41 (0)71 277 92 61  
Fax +41 (0)71 277 92 62

Losanna  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22  
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88  
Fax +41 (0)44 877 48 08

## Vendita gamma industriale Spaceline

Dold AG  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)



vernici e pitture

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)