

2-Komponenten wasserverdünnbare Decklacke und Vorbeschichtungen



Widerstandsfähige Systeme
mit hoher Umweltverträglichkeit.

Farb- und Lackideen für blühende Geschäfte.

Das Dold-Komplett- Sortiment:

Objekte nachhaltig, wirtschaftlich und ökologisch schützen, dafür steht die Dold AG. Die hochwertigen Produkte finden im Bau und in der Industrie ihre Anwendung und werden an unserem Standort in Wallisellen/Schweiz produziert. Dabei steht die Verarbeitung der Produkte durch unsere Kunden und die Praxistauglichkeit im Vordergrund. Attraktive und moderne Oberflächen, die ökologische Denkhaltung, professionelle Beratung und unverkennbare Dienstleistungen sind für uns unverzichtbare Attribute.

Gruppe 1

Lösemittelhaltige Decklacke und Vorbeschichtungen

Gruppe 2

Fassadenfarben und Fassadengrundierungen

Gruppe 3

2-K lösemittelhaltige Decklacke/Vorbeschichtungen

Gruppe 4

Wasserverdünnbare Decklacke/Vorbeschichtungen

Gruppe 5

Innenraumfarben

Gruppe 6

2-Komponenten wasserverdünnbare Decklacke

Gruppe 7

Verdüner, Algizid und Diverses

Gruppe 8

Spaceline

Gruppe 9

Dolwatex

Gruppe 10

Pigmentpasten

Lacke und Farben von DOLD

Die Dold AG wurde 1921 von Hans Dold am heutigen Standort in Wallisellen/Schweiz gegründet. Curt Christian Dold führt das Familienunternehmen heute in dritter Generation. Innerhalb der Dold-Gruppe ist die Dold AG für die Fertigung und den Vertrieb von hochwertigen Farben und Nasslacken zuständig. Die Marktbearbeitung erfolgt über Fachberater und Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz sowie über Grosshändler im In- und Ausland. Neben einem Sortiment an hochwertigen Farb- und Lacksystemen für den professionellen Baumeister bietet die Dold AG – in Synergie mit der IGP Pulvertechnik AG – zudem ein umfassendes Programm für Industriekunden an.



Die von Dold als «ökolomisch» etikettierten Produkte stehen für eine umfassende Denkhaltung. Die unter dem Label zusammengefassten Lack- und Farbsysteme berücksichtigen verschiedene Einflüsse und Anforderungen unserer Zeit. Zum einen finden die empfindlichen Reaktionen von Mensch, Natur und Umwelt auf chemisch erzeugte Produkte besondere Beachtung (Ökologie), zum anderen wird grosser Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Produkte und ein günstiges Kosten- Leistungs-Verhältnis gelegt (Ökonomie). Daraus setzt sich das Konzept der Ökonomie von Dold zusammen.



Qualitäts- und Umweltmanagement,
das Vertrauen schafft.



2-Komponenten wasser verdünnbare Decklacke und Vorbeschichtungen

Hohe Beständigkeiten kombiniert mit ökologischen Eigenschaften. Die wasser verdünnbaren Produkte besitzen durch die chemische Vernetzung eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse.

Decklacke aussen	Grundierungen	2-Komponenten Polyurethanlack
------------------	---------------	-------------------------------



Durocal Decklack WV

Wasser verdünnbarer 2-Komponenten Polyurethanlack mit seidenglänzender Oberfläche.

- Dank langer Offenzeit roll-, streich- und spritzbar
- Ergibt Oberfläche für hohe Ansprüche an die Filmbeständigkeit

Gebindegrösse: 2.45 / 7.35 kg
Gebindegrösse Mix: 1 / 2.45 / 9.8 kg
Mix: Abtönbar
Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag: ca. 6–9 m² / kg
Härter: Durocal Decklack WV Komp. B
Mischungsverhältnis: 7:1



Docamin Grundierung WV

Wasser verdünnbare, chromatfreie 2-Komponenten Epoxidharzgrundierung.

- Grundierung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und diverse Kunststoffe
- Geeignet zum Streichen, Rollen und Spritzen, daher für den Baualter universell einsetzbar

Gebindegrösse: 4.4 kg
Gebindegrösse Mix: 5 kg
Mix: Abtönbar (Spaceline Aqua)
Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag: ca. 4–5 m² / kg
Härter: Docamin Härter WV
Mischungsverhältnis: 5:1



AI DO

Einzigartiges und innovatives Beschichtungssystem für fugenlose Oberflächen im Nassbereich.

- Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten der modernen Architektur – absolut fugenlos
- Der Systemaufbau basiert auf wasser verdünnbaren Komponenten und schafft ein hygienisches und keimfreies Raumklima
- Günstigere Umsetzungskosten im Vergleich zu Platten/Fliesen

Gebindegrösse: 2.45 kg
Gebindegrösse Mix: 0.45 / 2.45 kg
Mix: Abtönbar
Verbrauch pro Anstrich / Spritzauftrag: ca. 6–10 m² / kg
Härter: AI DO Härter
Mischungsverhältnis: 7:1




FlipchArt

Whiteboard-Präsentationsfarbe.

- Zur Beschriftung mit Whiteboard-Marker
- Einfache Reinigung der Wandfläche
- Magnetische Fläche durch Magnetvlies

Gebindegrösse: 4.9 kg
Gebindegrösse Mix: 5 kg
Mix: Abtönbar in Pastellfarbtönen
Verbrauch pro Anstrich: ca. 7–10 m² / kg
Härter: FlipchArt Härter Komp. B
Mischungsverhältnis: 5:1



Verkaufsstellen

Basel
Alte Reinacherstrasse 1–3
4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 332 01 01
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano
Via al Mulino 21
6814 Cadempino
Tel. +41 (0)91 966 67 62
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29
4800 Zofingen
Tel. +41 (0)62 797 60 77
Fax +41 (0)62 797 61 63

Freiburg
Route du Petit-Moncor 6a
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

Luzern
Bruchmattstrasse 12
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 240 90 60
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zürich
Triemlistrasse 120
8047 Zürich
Tel. +41 (0)44 491 81 22
Fax +41 (0)44 492 81 22

Gland
Rue de Riant-Coteau 7
1196 Gland
Tel. +41 (0)22 364 56 47
Fax +41 (0)22 364 56 48

St. Gallen
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 88
Fax +41 (0)44 877 48 08

Verkauf Industriesortiment Spaceline

Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch



Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com