

# Vernici all'acqua per l'edilizia



Moderni sistemi di verniciatura  
a base d'acqua per ogni applicazione.

**100** anni  
di Vernici  
e Pitture.



**DOLD**  
vernici e pitture

# Vernici all'acqua per l'edilizia

Innovativo sistema di vernici all'acqua basato sui principi ecologici. Elevata compatibilità ambientale, ottima tolleranza per clienti ed applicatori. Applicazione e stesura finale sulla superficie sono pari ai sistemi convenzionali.

## Finitura per interni / esterni



### Doco Finish

Smalto adesivo poliuretano idrodiluibile, satinato, con lungo tempo di lavorabilità, per esterni ed interni.

- Caratteristiche di applicazione simili alle vernici alchidiche a solvente, ma odore leggero

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6–9 m<sup>2</sup> / kg



### Dolwa-Satin WV

Smalto idrodiluibile a base acrilica, satinato per la verniciatura a pennello per interni ed esterni.

- Resistente agli agenti atmosferici e all'ingiallimento
- Smalto acrilico classico di provata qualità

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6–9 m<sup>2</sup> / kg



### Docofer WV

Vernice ferro-micacea idrodiluibile.

- Alta protezione dalla corrosione in virtù dei pigmenti in scaglie (ematite micacea)
- Possibilità di applicare in una mano in strato spesso anche su superfici verticali (bagnato fino a circa 150 µm)

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 2–7 m<sup>2</sup> / kg



### Durocal Decklack WV

Diluibile all'acqua, Finitura poliuretano bicomponente con superficie satinata.

- Grazie al lungo tempo d'apertura è applicabile a pennello-ruolo, e spruzzo
- Fornisce superfici per elevate esigenze in grado di conferire una massima resistenza del film

#### Etichetta ambientale:

Classe C

**ECO BKP 285:** Priorità 2

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 5–6 m<sup>2</sup> / kg

## Finitura per interni



### Doco-Top 10

Vernice coprente opaca per interni con elevato potere riempitivo.

- Elevata resistenza grazie all'arricchimento con poliuretano
- Eccezionale potere coprente e facile applicabilità

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6–9 m<sup>2</sup> / kg



### Doco-Top 25

Vernice coprente opaca satinata per interni con elevato potere riempitivo.

- Elevata resistenza grazie all'arricchimento con poliuretano
- Eccezionale potere coprente e facile applicabilità

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6–9 m<sup>2</sup> / kg



### Doco-Top 40

Vernice coprente satinata per interni con elevato potere riempitivo.

- Elevata resistenza grazie all'arricchimento con poliuretano
- Eccezionale potere coprente e facile applicabilità

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6–9 m<sup>2</sup> / kg



### Doco Spray

Monocomponente, semi-opaco, diluibile all'acqua vernice spray ad alto spessore.

- Possiede un enorme resistenza ai graffi e all'abrasione
- Grazie all'inibitore di ruggine contenuto, è possibile un rivestimento diretto sull'acciaio

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 2

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 4–7 m<sup>2</sup> / kg



### PU Haftemaille WV

Smalto adesivo poliuretano, idrodiluibile, opaco-satinato, per interni.

- Elevata durezza superficiale in virtù del PTFE temprato
- Non ingiallisce

#### Etichetta ambientale:

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6–9 m<sup>2</sup> / kg



### Doco Prim

Fondo universale idrodiluibile.

- Caratteristiche di applicazione piacevole simili alle vernici
- Ottimo potere coprente
- Leggera protezione contro la corrosione

**Etichetta ambientale:**

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 5 – 8 m<sup>2</sup> / kg



### EK-Filler WV

Fondo monocomponente, idrodiluibile, per interni.

- Mano di fondo e intermedia ad alto potere riempitivo
- Eccellente carteggiabilità
- Odore leggero

**Etichetta ambientale:**

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Resa:** ca. 2 – 4 m<sup>2</sup> / kg



### Aqua Universalgrund

Primer universale monocomponente all'acqua, esente da cromati, per interni ed esterni

- Fondo per ferro, acciaio, zinco, alluminio
- Alta protezione dalla corrosione
- Ottima resistenza chimica e meccanica

**Etichetta ambientale:**

Classe B

**ECO BKP 285:** Priorità 1

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 4 – 7 m<sup>2</sup> / kg



### Isoprim Aqua

Strato bloccante e primer cationico isolante diluibile in acqua.

- Eccellente isolamento di macchie
- Elevate proprietà di adesione

**Etichetta ambientale:**

Classe C

**ECO BKP 285:** Priorità 2

**Resa:** ca. 7 – 9 m<sup>2</sup> / kg



### Docamin Grundierung WV

Diluibile all'acqua, fondo epossidico bicomponente.

- Adatto per un'ampia varietà di supporti (acciaio, ferro, alluminio, plastiche varie)
- Sovraverniciabile con 1K, 2K ai solventi e con sistemi di verniciatura a base d'acqua

**Etichetta ambientale:**

Classe C

**ECO BKP 285:** Priorità 2

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 4 – 5 m<sup>2</sup> / kg

Effetto lavagna bianca



### FlipchArt

Vernice effetto lavagna per presentazioni.

- Marcatore (Whiteboard-Markerper) ideale per scrittura su lavagna bianca
- Facile da pulire su tutta la superficie della parete
- Superficie magnetica attraverso il vello magnetico

**Etichetta ambientale:**

Classe C

**ECO BKP 285:** Priorità 2

**Mix:** Colorabile

**Resa:** ca. 6 – 9 m<sup>2</sup> / kg



# Pitture e vernici della DOLD

La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di alta qualità ed ecologiche dal 1921. All'interno del gruppo Dold, possiede un ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato e completo di prodotti per l'industria.

L'esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia di massima qualità e affidabilità.

La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio nazionale e all'estero.

## Standard ambientali e qualitativi

### Etichetta ambientale

L'etichetta ambientale è sinonimo di trasparenza per i pittori edili, gli architetti, i progettisti e i committenti. Tutte le vernici ad acqua della Dold AG sono classificate nelle categorie dalla A alla G. I prodotti vengono suddivisi secondo criteri relativi alle emissioni, all'ambiente e all'idoneità all'uso.



### MINERGIE-ECO®

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta dell'etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti l'etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli standard MINERGIE-ECO®.



### Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2

DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Klima attesta il contributo fornito in modo volontario dalla Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio sono state compensate dalla DOLD tutte le emissioni dirette di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in Uruguay. Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell'ambiente.



### Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001

La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi stakeholder.



I prodotti contrassegnati dalla Dold come "ecologici" rappresentano un atteggiamento mentale completo. I sistemi ecologici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell'uomo, della natura e dell'ambiente nei confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall'altro di offrire prodotti a basso costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di ecologia sviluppato dalla Dold.



## Punti vendita

Basilea  
Reinacherstrasse 1-3  
4142 Münchenstein  
Tel. +41 (0)61 332 01 01  
Fax +41 (0)61 332 01 56

Lugano  
Via al Mulino 21  
6814 Cadempino  
Tel. +41 (0)91 966 67 62  
Fax +41 (0)91 967 44 20

Zofingen  
Äussere Luzernerstrasse 29  
4665 Oftringen  
Tel. +41 (0)62 797 60 77  
Fax +41 (0)62 797 61 63

Berna/Mundt & Co  
Ostermundigenstrasse 73  
3006 Berna  
Tel. +41 (0)31 331 08 41  
Fax +41 (0)31 331 08 80

Lucerna  
Bruchmattstrasse 12  
6003 Lucerna  
Tel. +41 (0)41 240 90 60  
Fax +41 (0)41 240 13 70

Zurigo  
Triemlistrasse 120  
8047 Zurigo  
Tel. +41 (0)44 491 81 22  
Fax +41 (0)44 492 81 22

Friburgo  
Route du Crochet 14  
1762 Givisiez  
Tel. +41 (0)26 401 49 10  
Fax +41 (0)26 401 49 09

San Gallo  
Fürstenlandstrasse 21  
9000 San Gallo  
Tel. +41 (0)71 277 92 61  
Fax +41 (0)71 277 92 62

Losanna  
Centre New Adoc  
1029 Villars-Ste-Croix  
Tel. +41 (0)21 624 18 22  
Fax +41 (0)21 624 47 00

Wallisellen  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 88  
Fax +41 (0)44 877 48 08

## Vendita gamma industriale

Dold AG  
Hertistrasse 4  
8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)



Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
[www.dold.ch](http://www.dold.ch)  
[info@dold.ch](mailto:info@dold.ch)  
[www.doldgroup.com](http://www.doldgroup.com)