

# Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: Tiefgrund WV

Articolo-No: F 6588

Stato: 25.02.2015

Versione: 2/it

Data della stampa: 25.02.2015

## **SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

### **1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale Tiefgrund WV

Stückliste F 6588

### **1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**

Usi rilevanti individuati Pittura conforme alla scheda tecnica n. 196

Restrizioni raccomandate Adatto solo per le applicazioni in base alla nostra scheda tecnica oppure su oggetti raccomandati. Non diamo garanzie e non assumiamo responsabilità per usi non raccomandati del prodotto.

### **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Indirizzo Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Telefono: +41 / 44 / 877 48 48  
Telefax: +41 / 44 / 877 48 62  
E-mail: info@dold.ch  
Internet: www.dold.ch

Dipartimento responsabile Labor Dold +41 44 877 48 37

### **1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico d'emergenza Tox-Zentrum Zürich, +41 / 44 / 251 51 51, oder 145

## **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

### **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP].

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE / 1999/45/CE Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE / 1999/45/CE.

### **2.2 Elementi dell'etichetta**

FraSI P P260: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
P285: In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] Ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP], il prodotto non ha bisogno di essere etichettato.

## **SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

Altri informazioni La preparazione non contiene sostanze nocive alla salute e/o all'ambiente secondo la direttiva 67/548/CE oppure sostanze con un valore limite per il posto di lavoro.

## **SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

### **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Informazione generale In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di svenimento, non somministrare nulla tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: Tiefgrund WV

Articolo-No: F 6588

Stato: 25.02.2015

Versione: 2/it

Data della stampa: 25.02.2015

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Se inalato                        | Provvedere all' apporto di aria fresca.<br>Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale. In caso di svenimento, non somministrare nulla tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico. |
| In caso di contatto con la pelle  | Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.<br>Dopo il contatto lavare le parti interessate della pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente adatto.<br>Non impiegare solventi o diluente.<br>Si deve evitare: Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. (Sensibilizzazione)                                    |
| In caso di contatto con gli occhi | Eliminare le lenti a contatto.<br>In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 – 15 minuti tenendo gli occhi aperti. Consultare un medico.<br>Si deve evitare: Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. (Sensibilizzazione)   |
| Se ingerito                       | In caso di ingestione chiamare subito assistenza medica. Mantenere la persona colpita in stato di riposo.<br>Non provocare il vomito.   |

### **SEZIONE 5: Misure antincendio**

#### **5.1 Mezzi di estinzione**

|  |   |
|--|---|
| Mezzi di estinzione appropriati  | schiuma resistente all' alcool; biossido di carbonio (anidride carbonica); polvere; nebulizzazione, (acqua) |
| Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza | getto d'acqua diretto   |

#### **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|   |  |
|---|--|
| Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati | In caso d'incendio si forma del fumo nero e spesso. Inalazione di pericolosi prodotti di decomposizione può provocare gravi danni di salute. |
|---|--|

#### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|   |   |
|---|---|
| Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio | Tenere a portata di mano l'apparecchio di protezione respiratoria.  |
| Altri dati per la lotta antincendio                                   | Raffreddare con acqua i contenitori chiusi vicini al focolaio d'incendio.<br>Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere. |

### **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

#### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Precauzioni per le persone | Conservare lontano da fiamme e scintille. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale. Non inalare i vapori. Rispettare le regole riguardanti la protezione (v. cap. 7 e 8). |
|----------------------------|--|

#### **6.2 Precauzioni ambientali**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Precauzioni ambientali | Non gettare i residui nelle fognature. Nel caso di inquinamento di fiumi, laghi ed impianti per acqua di scarico informare le rispettive autorità locali interessate, in conformità con le leggi locali. |
|------------------------|--|

#### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Metodi di bonifica | Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente infiammabili (p.es. sabbia, terra, vermiculite, tripolo) e poi raccoglierlo per lo |
|--------------------|--|

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: Tiefgrund WV

Articolo-No: F 6588

Stato: 25.02.2015

Versione: 2/it

Data della stampa: 25.02.2015

smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13).

Eeguire la ripulitura con detersivi, non utilizzare solventi.

### **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

#### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Avvertenze per un impiego sicuro** Usare soltanto in luogo ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare i vapori e la nebulizzazione. Evitare l'inalazione di polveri da smerigliatura. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Protezione individuale: vedi punto 8. Rispettare le norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza.

**Precauzioni** Le persone che in passato hanno avuto problemi di sensibilizzazioni cutanee non dovrebbero lavorare ai processi in cui si usa questa preparazione. Non utilizzare questa qualità per prodotti che hanno contatto con prodotti alimentari.

#### **7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio** Conservare il recipiente ben chiuso. Non svuotare il contenitore facendo pressione – non si tratta di un contenitore a pressione. Vietato fumare. Vietato l'accesso ai non adetti ai lavori. Chiudere con cura i recipienti, tenendoli dritti, per evitare la fuoriuscita.

**Indicazioni per il magazzinaggio vario** Tenere lontano da sostanze molto acide o alcaline ed anche da sostanze ossidanti.

**Indicazioni sullo stoccaggio** Conservare sempre in contenitori dello stesso materiale del contenitore originale. Osservare le avvertenze sull'etichetta. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare al riparo dall'umidità. Temperatura raccomandata per lo stoccaggio: 25–35 °C. Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta. Conservare lontano da fiamme e scintille.

### **SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

#### **8.1 Parametri di controllo**

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

#### **8.2 Controlli dell'esposizione**

**Protezione respiratoria** Se si formano spruzzi o nebbia fine bisogna indossare un respiratore omologato, adatto al caso.

**Protezione delle mani** Usare guanti adatti.

**Materiali idonei:** PE (polietilene).

**Materiali non-idonei:** Non si raccomanda l'uso di guanti in PVC o in gomma.

**Sostanza di riferimento:** Sostituire ai primi segni di usura! Protezione preventiva della pelle con crema protettiva.

**Sostanza di riferimento:** Per quanto riguarda l'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione dei guanti protettivi, bisogna osservare le istruzioni ed informazioni del produttore.

**Protezione degli occhi** Durante lo spruzzo indossare occhiali resistenti.

**Protezione della pelle e del corpo** Indossare abiti adatti.

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro** Dopo il contatto lavare le parti interessate della pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente adatto. Non impiegare solventi organici.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: Tiefgrund WV

Articolo-No: F 6588

Stato: 25.02.2015

Versione: 2/it

Data della stampa: 25.02.2015

### Dati di progetto

Provvedere ad una buona aerazione. Tale obiettivo è raggiunto con ventilazione locale o all'interno dell'ambiente. Se ciò non basta per mantenere la concentrazione di aerosol e vapori di solventi al di sotto dei valori limite previsti per i posti di lavoro, bisogna utilizzare un respiratore adatto. I valori indicati risultano dalla TGRS 900 in vigore oppure dalla tabella VCI dei valori indicativi al posto di lavoro.

## **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

### **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Forma fisica                  | liquido/a                |
| Colore                        | bianchiccio/a            |
| Odore                         | debole, caratteristico   |
| pH                            |                          |
| PH:                           | 8 - 9                    |
| Punto di ebollizione [°C]     | 100° C (valore derivato) |
| Punto di infiammabilità [°C]  | Non applicabile.         |
| Limiti di esplosione [Vol-%]  |                          |
| Limite inferiore:             | Non applicabile.         |
| Limite superiore:             | Non applicabile.         |
| Densità [g/cm <sup>3</sup> ]  | 1.01 g/cm <sup>3</sup>   |
| Idrosolubilità [g/l]          | completo/a mescolabile   |
| Viscosità dinamica [kg/(m*s)] | Ca. 25 s                 |
| Temperatura:                  | 20 °C                    |
| Tipo di misurazione:          | 3 mm ISO 2431            |

## **SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

### **10.1 Reattività**

Decomposizione termica A temperature elevate possono formarsi pericolosi prodotti da decomposizione.

### **10.4 Condizioni da evitare**

Condizioni da evitare calore.  
forti radiazioni ultraviolette

### **10.5 Materiali incompatibili**

Materiali da evitare Conservare lontano da iniziatori che formano radicali, perossidi, sostanze fortemente alcaline e metalli reattivi. Possono causare la polimerizzazione del prodotto. Evitare quindi il contatto non voluto.

### **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Prodotti di decomposizione pericolosi A temperature elevate possono formarsi pericolosi prodotti da decomposizione. (ossidi di azoto, monossido di carbonio, biossido di carbonio (anidride carbonica), fumo)

# Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: Tiefgrund WV

Articolo-No: F 6588

Stato: 25.02.2015

Versione: 2/it

Data della stampa: 25.02.2015

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

|   |   |
|---|---|
| Irritazione della pelle                         | Il contatto prolungato o ripetuto con la preparazione può causare irritazioni alle mucose e alla pelle come arrossamenti, formazione di bolle, infiammazioni della pelle etc.. Contatto prolungato e ripetuto con il prodotto sgrassato la pelle e può provocare dermatitidi di contatto e/o assorbimento di sostanze nocive. |
| Irritazione degli occhi                         | Gli spruzzi del liquido possono causare irritazioni alla pelle.   |
| Dati relativi all'assorbimento tramite la pelle | I solventi assorbiti dalla pelle possono causare uno degli effetti appena descritti.  |

### 11.2 Ulteriori indicazioni

|  |   |
|--|---|
| Esperienze pratiche                    | Gli spruzzi del liquido possono causare irritazioni alla pelle. L'inalazione di gocce sparse nell'aria o di aerosol può provocare irritazioni alle vie respiratorie. Il prodotto/la sostanza inghiottito/a può provocare nausea, indebolimento e disturbi al sistema nervoso centrale.  |
| Indicazioni particolari (capitolo 11.) | Il prodotto non è stato esaminato. La preparazione è stata classificata con il metodo convenzione della direttiva 1999/45/CE sulle preparazioni e secondo i pericoli tossicologici. Per i dettagli v. cap. 2 e 15.<br>La preparazione è stata classificata con il metodo convenzione della direttiva 1999/45/CE sulle preparazioni e secondo i pericoli tossicologici. Per i dettagli v. cap. 2 e 15. |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

### 12.6 Altri effetti avversi

|  |  |
|--|--|
| Informazioni supplementari sull'ecologia | Non gettare i residui nelle fognature. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. La preparazione è stata classificata con il metodo convenzione della direttiva 1999/45/CE sulle preparazioni e secondo i pericoli ecotossicologici. Per i dettagli v. cap. 2 e 15. |
|--|--|

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Osservazioni sullo smaltimento    | Non gettare i residui nelle fognature. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.   |
| No. (codice) del rifiuto smaltito | Codice dei rifiuti prodotto: 080112   |
| Natura dei rifiuti                | Colour, paint or varnish  |
| Imballaggi vuoti sporchi.         | Confezioni svuotate di residui devono essere riciclate come rottami o ricondizionati. Le confezioni non vuotate in modo regolamentare sono rifiuti speciali. (Numero chiave rifiuto 150110) |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

|                                  | Trasporto su strada ADR/RID | Trasporto marittimo IMDG | Trasporto aereo ICAO/IATA |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 14.2 Descrizione delle merci     | Kein Gefahrgut nach ADR     | Kein Gefahrgut nach IMDG |                           |
| 14.2 Nome di spedizione dell#ONU |                             | Non dangerous good       | Non dangerous good        |

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: Tiefgrund WV

Articolo-No: F 6588

Stato: 25.02.2015

Versione: 2/it

Data della stampa: 25.02.2015

### 14.8 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 14.) Trasporto secondo ADR/RID, IMDG e ICAO/IATA.

## **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

VOC

EU (g/l): 0

CH (g/kg): 0

Direttiva Decopaint 2004/42/IIA(g)30(2010)0

Limiti al lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Classe pericolosità acque non inquinante per l'acqua

Classificazione di rischio, secondo il VbF Non applicabile.

## **SEZIONE 16: Altre informazioni**

Modifica rispetto all'ultima stesura Le schede di sicurezza dei prodotti acquistati hanno subito delle modifiche a causa di nuove informazioni importanti riguardanti la sicurezza, la salute e la tutela dell'ambiente.

Note elaborare Fare attenzione al foglio di istruzioni tecniche.

Ulteriori informazioni Senza autorizzazione per iscritto il prodotto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli definiti in cap. 1. I dati contenuti nella presente scheda definiscono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa alle caratteristiche dello stesso. Le informazioni contenute nel presente foglio dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle conoscenze nonché alle normative a livello nazionale e comunitario. E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti definiti nella normativa e legislazione locale.

Restrizioni raccomandate Adatto solo per le applicazioni in base alla nostra scheda tecnica oppure su oggetti raccomandati. Non diamo garanzie e non assumiamo responsabilità per usi non raccomandati del prodotto.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.