

Beschichtungssysteme für Schienenfahrzeuge



Schweizer Farben und
Lacke aus Leidenschaft.
Seit 1921.

Beschichtungssysteme für
die hohen Ansprüche der
Schienenfahrzeugindustrie.

Beschichtungssysteme für Schienenfahrzeuge

Hochwertige, wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Anstrich- und Zusatzstoffe für Lösungen im Schienenfahrzeugmarkt wie Strassenbahnen, Regionalbahnen bis hin zu Hochgeschwindigkeitszügen für Neubauten, Revisionen und Wartung.

Grundierungen

DOLD DOCOPOX Primer 2000

Docopox Primer 2000

Wasserverdünnbare, 2-K Epoxidharzgrundierung.

- Sehr gute Hafteigenschaften auf Stahl und Aluminium
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften

Härter: DOCOPOX
Hardener 2000

Mischungsverhältnis: 6:1

Härter: DOCOPOX
Hardener 2100

Mischungsverhältnis: 10:1

DOLD DOCOPOX Primer 1000

Docopox Primer 1000

Lösemittelhaltige, 2-K Epoxidharzgrundierung, auch geeignet als Füller.

- Sehr gute Hafteigenschaften auf Stahl, Aluminium und GFK
- Sehr schnelle Trocknung und hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften

Härter: DOCOPOX

Hardener 1000/5100

Mischungsverhältnis: 5:1

DOLD DOCOPOX Putty 9900

Docopox Putty 9900

2-K Langzeitspachtel auf Epoxidharzbasis.

- Hohe Elastizität, für Eisen und Stahl
- Auftragbar in sehr dünnen Schichten

Härter: DOCOPOX

Putty 9900 B

Mischungsverhältnis: 1:1

DOLD DOCO PE Putty 9920 A

Doco PE Putty 9920 A

2-K Polyesterspachtel.

- Geringe Wasseraufnahme
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit

Härter: DOCOPOX

Putty 9920 B

Mischungsverhältnis: 100:2

DOLD DOCOPUR Filler 4000

Docopur Filler 4000

Wasserverdünnbarer, 2-K Polyurethanfüller.

- Schnelle Trocknung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Härter: DOCOPUR

Hardener 4000

Mischungsverhältnis: 4:1

Basislacke

DOLD DOCOPUR Basecoat 6100

Docopur Basecoat 6100

Wasserverdünnbarer, 2-K Polyurethan Basislack.

- Höchste Bewitterungs- und Chemikalienbeständigkeit
- Lange Offenzeit

Härter: DOCOPUR

Hardener 6100

Mischungsverhältnis: 6:1

DOLD DOCOPUR Basecoat 6000

Docopur Basecoat 6000

Wasserverdünnbarer, 2-K Polyurethan Basislack.

- Höchste Bewitterungs- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr schnelle Trocknungszeit

Härter: DOCOPUR

Hardener 6000

Mischungsverhältnis: 10:1

DOLD DOCOPUR Clearcoat 8000

Docopur Clearcoat 8000

Wasserverdünnbarer, 2-K Polyurethan Klarlack.

- Höchste Bewitterungs- und UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit (Graffiti)

Härter: DOCOPUR

Hardener 8000

Mischungsverhältnis: 3:1

DOLD DOCOPUR Clearcoat 7000

Docopur Clearcoat 7000

Lösemittelhaltiger, 2-K Polyurethan Klarlack.

- Höchste Bewitterungs- und UV-Beständigkeit
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit (Graffiti)

Härter: DOCOPUR

Hardener 5000/7000

Mischungsverhältnis: 3:1

DOLD DOCOPUR Topcoat 5000

Docopur Topcoat 5000

Lösemittelhaltiger, 2-K Polyurethan Decklack.

- Hohe Schlagfestigkeit und Elastizität
- Gute Beständigkeit gegen saure und alkalische Reiniger

Härter: DOCOPUR

Hardener 5000/7000

Mischungsverhältnis: 3:1

Klarlacke

Decklacke

Korrosionsschutz / Dachfarbe

DOLD
DOCOPOX
Iron Mica 5100

Docopox Iron Mica 5100

Lösemittelhaltige, 2-K
Epoxidharz Korrosionsschutz-
beschichtung.

- Sehr hohe Chemikalien-
und Ölbeständigkeit
- Hohe Schichtdicken bis
200 µm möglich

Härter: DOCOPOX
Hardener 1000 / 5100
Mischungsverhältnis: 4:1

DOLD
DOCOFER
WV

Docofer WV

Wasserverdünnbarer, 1-K
Eisenglimmer Decklack.

- Ausgezeichneter
Korrosionsschutz und
hervorragende
Witterungsbeständigkeit
- Gute Streich-, Roll- und
Spritzbarkeit



Umwelt- & Qualitätsstandards

Dold AG ist führender Schweizer Anbieter hochwertiger und ökologischer Beschichtungssysteme. Unser umfangreiches Angebot an Farb- und Lacksystemen, jahrzehntelange Erfahrung und immer wieder neuste Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Dies macht die Dold AG zu einem attraktiven Partner.

Zertifizierungen / Zulassungen

Die Dold AG besitzt eine Vielzahl an Zulassungen öffentlicher Bahnbetreiber, aktuelle Brandschutz-zertifikate nach DIN EN 45545, Prüfungen gegenüber Reinigungsmitteln und Graffiti-entferner.



Schweizer Farben- und Lackfabrik zertifiziert nach ISO 9001 / 14001 / 50001 und OHSAS 18001

Die Dold AG ist nach erfolgreicher Zertifizierung des Energiemanagement-Systems und des Management-Systems Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz die einzige Farben- und Lackfabrik, welche global nach OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert ist. Die Zertifizierung nach allen Normen für Qualität, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Energie ist eine klare Verpflichtung gegenüber allen unseren Anspruchsgruppen.



Freiwilliger Klimaschutz durch CO₂ Vollkompensation

Umweltfreundliche Produkte sind DOLD ein Anliegen. Die Stiftung KMU Clima bestätigt der Dold AG ihren Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz. Für dieses Anliegen wurden von DOLD alle gesamten direkten Emissionen an CO₂ in Form von Strom, Heizung und Mobilität an ein Aufforstungsprojekt in Uruguay kompensiert. Dies als langfristiger Beitrag zum Klimaschutz und der Umwelt zuliebe.



Lacke und Farben

Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch
www.doldgroup.com